

## **Protection respiratoire: filtres**

## **Description et composition:**

Ce filtre est fabriqué avec des matériaux de haute résistance qui ne produisent pas d'effets nocifs sur la santé et l'hygiène de l'utilisateur.

Il est conçu pour offrir une excellente protection contre : Gaz et vapeurs inorganiques, gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65 °C, dioxyde de soufre et autres gaz et vapeurs acides, ammoniac et ses dérivés, et particules solides et liquides comme la poussière, la fumée, les aérosols...

Ce filtre peut être utilisé avec tous les demi-masques Medop avec connexion à baïonnette.

## Niveau maximal d'utilisation:

Filtre gaz et vapeurs: Niveau d'utilisation 1: Valeur limite 1 000 ppm;

0,1 % volume.

Filtre à particules : Niveau d'utilisation 2 : Valeur limite entre 10 mg/m<sup>3</sup>

et 0,1 mg/m3 (12 x VLE)

Poids: 108,4 g

Réf.	Produit
911.495	Filtre ABEK1P2 R PAD



Connexion à baïonnette



Protection contre: gaz, vapeurs et particules



Filtre PAD

## **Protection respiratoire : filtres**

Norme et certification	EN 143 CE EN 14387 CE
Applications	Traitement avec conservateur, soudure avec collage pour soudures, nettoyage et drainage de fumier. Ne pas utiliser dans les environnements dont le contenu est inférieur à 19,5% d'oxygène en volume.
Conservation Stockage - Expiration	Conserver l'équipement dans son emballage et dans un lieu frais et aéré en évitant l'humidité, la saleté et la poussière.  La durée des filtres est indiquée dessus et est valable pour les emballages non déchirés. Cette date d'expiration est indiquée de la manière suivante :  XX/XXXX (MOIS/ANNÉE)
Indications Utilisation - Mode d'emploi	Cet équipement filtre l'air contaminé, mais n'apporte pas d'oxygène. C'est pourquoi il ne doit pas être utilisé quand le contenu d'oxygène dans l'atmosphère est inférieur à 19,5% en volume. Sortez immédiatement de la zone de travail et remplacez les filtres si pendant leur utilisation :- Vous sentez des difficultés à respirer.  - Vous ressentez des nausées ou des vertiges.  - Vous sentez ou remarquez une odeur de pollution.
Présentation Service de la Contraction de la Con	Boîte de 8 unités Paquet de 18 boîtes

Code-barres

GTIN-13: 8423173874278 GTIN-14: 38423173874279

Dimensions: 483 x 262 x 507 mm

